



La Société **SECUR'ALARM**
vous présente



sa sélection de matériel **simple et pratique**
mais **efficace !!!**

SOMMAIRE

**Page 2 : Centrale d'alarme intrusion hybride
RISCO (filaire et sans fil)**

Page 3 : Extension radio et détection filaire

**Page 4 : Sirènes filaires et détection
extérieure filaire**

Page 5 : Alarme sans fil RISCO

Page 6 : Contrôle d'accès

Page 7 : Vidéosurveillance DAHUA

Page 8 : Automatisation BFT

SARL SECUR'ALARM

Mathieu et Luc DALLA-TORRE

Mail: contact@secur-alarm.com **Site:** www.secur-alarm.com

SARL au capital de 2000€, SIRET 827 567 892 00019 au RCS DAX

504 rte des Pyrénées 40250 CAUPENNE

Bureau: 06 35 21 57 41 Technicien: 07 77 00 59 65 1/8

Centrale d'Alarme intrusion hybride - LightSYS 2 -

RISCO

G R O U P

Zones : de 1 à 50 points de détection
(filaire ou sans fil)

Codes : 30 utilisateurs (codes ou badges)

Secteurs : 4 partitions

Alerte : téléphonique RTC, GSM ou IP.
- vers un ou deux centre de
télésurveillance
ou - vers 16 numéros privés



Module IP

Centrale



Claviers



Clavier LCD avec ou
sans lecteur de
badges

Module GSM



Extension Radio

Module sans fil



Contact d'ouverture



Télécommande



Détecteur de mouvement

Détection filaire



Détecteur de mouvement

double technologie = moins sujet au déclenchement intempestif

Détecteur de fumée

pour protéger un local serveur...



Détecteur d'ouverture (sabot)

pour protéger un rideau métallique



Détecteur de bris de vitre

pour un déclenchement rapide



Sirènes



Sirène intérieure


afin de prévenir de l'intrusion

Sirène extérieur

avec voyant afin d'identifier
le bâtiment en alarme



Détection extérieure



Barrière infra rouge

protection linéaire jusqu'à
200 mètres

Détecteur de mouvement

Linéaire 2 x 12 mètres



Détecteur de mouvement

90 degrés x 12 mètres



Matériel

Garantie 5 ans

Alarme sans fil

Centrale



Télécommande, clavier déporter



Sirène supplémentaire intérieure ou extérieure



RISCO
G R O U P

Détecteurs : mouvement avec ou sans photo, d'ouverture, de fumée, de gaz, d'inondation...



Contrôle d'accès



Bouton de sortie

Positionner côté intérieur, un simple appui déverrouille la gâche pour permettre la sortie.

Protéger l'accès de :
Bureau,
local serveur,
archive...

Clavier, lecteur de badges...

Positionner côté extérieur, il permet l'ouverture sécurisée de la porte.



Gâche électrique

Positionner côté intérieur, elle permet un verrouillage électrique de la porte.



Alimentation électrique

Positionner côté intérieur, elle possède une batterie en cas de coupure électrique. 6/8

Vidéosurveillance



Ecran ou Ordinateur
visualisation et relecture



Appli mobile
visualisation
du direct



Stockeur
jusqu'à un
mois
d'enregistre
ment



Box internet



Caméra tube



Dôme motorisé



Caméra dôme

Automatisme


Pour portail coulissant



Pour portail battant

Garantie 3 ans

Barrière levante
pour restreindre
l'accès d'une voie,
d'un parc matériaux...



Portail

Possibilité de fourniture et
de pose de portail en
aluminium.

